

Refills available

For best results replace
refill every 3 months

Repuestos disponibles

Para mejores resultados,
cambie los repuestos cada
3 meses



Find out more about our full assortment at ocedar.com

WARNING: Keep hair, loose fitting clothing, fingers and all body parts away from moving parts. Closely supervise children and pets when using RinseClean to avoid injury.

ADVERTENCIA: Mantenga el cabello, la ropa suelta, los dedos y demás partes del cuerpo alejadas de las piezas móviles. Para evitar lesiones, supervise de cerca tanto a niños como a mascotas al usar RinseClean.



People have trusted O-Cedar® for over 115 years to help get their cleaning jobs done right. If you are not completely satisfied, please contact us through our website, Facebook page or by calling 1-800-543-8105.

a brand of
 **FREUDENBERG**

©2021 Freudenberg Household Products LP
Attn: Consumer Affairs, 2188 Diehl Road, Aurora, IL 60502
1-800-543-8105 EPA Est. No. 99733-CHN-1

O-Cedar®

EASYWRING™ RINSECLEAN™

SPIN MOP SYSTEM

SISTEMA DE CUBETA Y
TRAPEADOR GIRADOR

Use & Care Guide
Guía de uso y cuidado



*Removes, does not kill, over 99% of E.coli and Staph. aureus from pre-finished hardwood flooring and ceramic tile using tap water, as tested at an independent accredited lab.

TO ASSEMBLE / PARA ENSAMBLAR



Turn handle left to adjust height—turn handle right to lock.

Gire la manija hacia la izquierda para ajustar la altura; gire la manija hacia la derecha para asegurar.

Turn handle left to adjust height—turn handle right to lock.

Gire la manija hacia la izquierda para ajustar la altura; gire la manija hacia la derecha para asegurar.

Screw into the red plastic base.

Atomille en la base de plástico rojo.

Align microfiber mophead with base and push down until it snaps securely in place.

Alinee el cabezal del trapeador de microfibra con la base y empuje hacia abajo hasta que encaje de manera segura en su lugar.

INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES




Remove clean water tank from the bucket.
Retire el tanque de agua limpia del balde.



Ensure water release lever is down in closed position. Remove blue fill cap and fill tank with water.
(Optional: Add favorite cleaning solution to water.)



After filling, close the blue fill cap and place clean water tank back into bucket.
Después de llenar, cierre la tapa azul y vuelva a colocar el tanque de agua limpia en el balde.



Lift the red water release lever to open. The rinsing chamber will fill with clean water. Red lever can remain open.
Levante la palanca de liberación de agua roja para birl. El compartimiento de enjuague se llenará de agua limpia. La palanca roja puede permanecer abierta.



Place mop inside rinsing chamber. Twist mop to wet/rinse the mop head.
Coloque el trapeador dentro de la cámara de enjuague. Gire el trapeador para mojar / enjuagar el cabezal del trapeador.



Place wet mop inside wringer.
Coloque el trapeador húmedo dentro del escurridor.



Loosely hold handle vertically to allow mop to spin.
Sostenga la manija en sentido vertical sin apretarlo para permitir que el trapeador gire.



Push pedal to customize moisture level.
Presione el pedal para ajustar el nivel de humedad.





Mop floor and repeat steps 5-8 as needed.
Trapee el piso y repita los pasos 5 a 8 según sea necesario.

USE & CARE USO Y CUIDADO



Step on mop strands and tilt handle away from your foot to separate base from mophead.



USE & CARE / USO Y CUIDADO

REFILL / REPUESTO



To remove

Step on mop strands and tilt handle away from your foot to separate base from mop head.

Para quitar

Pise los soportes del trapeador e incline la manija hacia el lado contrario de su pie para separar la base de la cabeza del trapeador.



To wash*

Machine or hand wash in warm water.

**Do not use bleach or fabric softener.
Lay flat to dry.*

Para lavar*

Lávelo a máquina o a mano con agua tibia y extiéndalo para secar.

**No usar suavizante o bleach.*



To replace

Align microfibre mop head with base and push down until it snaps securely in place.

Para reemplazar

Alinee el cabezal de la trapeador de microfibra con la base y presione hacia abajo hasta que encaje de manera segura en su lugar.